



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Болгоградский проспект, 113, корп. 5, Москва, Россия, 109117  
Телефон/факс: (495) 919-36-91, E-mail: [uva@77rosпотребnadzor.ru](mailto:uva@77rosпотребnadzor.ru)  
ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

## ПРЕДПИСАНИЕ № 610

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор,  
об устранении выявленных нарушений санитарных требований

« 13 » мая 20 19 г.

г. Москва

Предписание выдается на основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абзаца 2 пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В результате проведения выездной плановой проверки в соответствии с Распоряжением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по г. Москве № 01-31- 00106 от 02.04.2019г.

(мероприятия по контролю, санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы, иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

в отношении: ГБОУ Школа имени Маяковского

**Сведения о юридическом лице:**

Полное или сокращенное наименование ГБОУ Школа имени Маяковского  
организации

**Сведения о государственной**

**регистрации и зарегистрировавшем** 1037700259080 от 7723103106  
**органе:** 17.03.2003г.

Свидетельство о регистрации (серия,  
номер) либо основной  
государственный регистрационный  
номер юридического лица (ОГРН)

ИИН

Место нахождения в

соответствии с 1115088, г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д.16 тел.

государственной регистрацией

ОКВЭД

Фактическое место нахождения

85.11

1) 1115088, г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д.16; 2)

115280, г. Москва, ул. Машиностроения 1-я, д.3/5А; 3)

115088, г. Москва, пр. Дубровский, д.7; 4) 115280, г.

Москва, ул. Машиностроения 1-я, д.12, корп.2; 5)

109044, г. Москва, ул. Крутицкий вал, д.5; 6) 115088, г.

Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.30А, корп.2;

7) 115280, г. Москва, ул. Машиностроения 1-я, д.2/7,

корп.2; 8) 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д.9,

корп.2; 9) 115088, г. Москва, ул. Машиностроения 2-я,

д.5; 10) 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д. 4

85.14

Законный представитель  
юридического лица

директор ГБОУ Школа имени Маяковского Львова Е.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Документы, подтверждающие  
полномочия законного  
представителя

Выписка ОГРН, устав.

Зашитник/представитель по  
доверенности

Документы, подтверждающие  
полномочия защитника/  
представителя по доверенности

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

в ходе проведения плановой выездной проверки на основании Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по г. Москве от 04.02.2019 г. № 01-31-00034, в отношении ГБОУ Школа имени Маяковского с применением фотофиксации (фотоаппарат марки CANON INC. PC2333 № 48306008010), выявлено:

**09 апреля 2019 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: 115088, г. Москва, пр. Дубровский, д.7 (детский сад «Маячок»):**

1. во всех группах не соблюдаются нормы площади на 1 ребенка, например в группе №1 детей по списку-28 человек, площадь групповой (игровой)-50,3 кв. м., что составляет - 1,7 м.кв. на одного ребенка при норме не менее 2,0 кв.м.; в группе № 2 детей по списку-28 человек, площадь групповой (игровой)-50,6 кв. м., что составляет - 1,4 м.кв. на одного ребенка при норме не менее 2,0 кв.м., в группе № 4 детей по списку-33 человека, площадь групповой (игровой)-50,3 кв. м., что составляет - 1,5 м.кв. на одного ребенка при норме не менее 2,0 кв.м.;
2. отсутствует кладовая для хранения грязного и кладовая для хранения чистого белья. Допускается совместное хранение белья с моющими и дез. средствами в выгороженном помещении музыкально-спортивном зала.
3. стены помещений в группах №№ 3, 4 не гладкие имеют дефекты в виде протечек, трещины; потолки на пищеблоки имеют трещины, что затрудняет проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;
4. раздевальные группы №№ 1, 4 не оборудованы достаточным количеством индивидуальных шкафчиков, а именно: количество детей в группе №1 по списку -28 человек, фактически шкафов-20; количество детей по списку в группе №4- 33 человека, фактически шкафов- 32;
5. в группах № № 3, 4 используется мягкая мебель, облицовка которой не обладает стойкостью к воздействию влаги, моющих и дез. средств;
6. учебные доски, не обладающие собственным свечением, не обеспечены равномерным искусственным освещением.
7. не обеспечен свободный проход детей в спальнях групп №№ 1, 2, 3, 4 между кроватями и наружными стенами;
8. зашторивание окон в спальных помещениях допускается не только во время сна детей, а и в остальное время, шторы не раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения.
9. не своевременно проводится замена перегоревших ламп (в туалете группы № 2);
10. ослаблен контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
  - в буфетных группах отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой для ополоскивания посуды;
  - моечные ванны буфетных групп в месте присоединения к канализации не обеспечены воздушными разрывами не менее 20мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств;
  - допускается использование пластмассовой посуды (стаканчиков) многоразового пользования для организации питьевого режима детей;
  - не созданы условия обеззараживания воздушной среды: отсутствует бактерицидная лампа в варочном цехе на участке порционирования блюд и приготовления салатов.

**10 апреля 2019 г. в 13 час. 00 мин. по адресу: Москва, 2-я ул. Машиностроения, д.5 (детский сад «Кораблик»)**

1. не соблюдаются нормы площади на 1 ребенка, например в группе №2 детей по списку- 28 человек, площадь групповой (игровой)- 49,4 кв. м., что составляет - 1,76 м.кв. на одного ребенка при норме не менее 2,0 кв.м.; в группе № 3 детей по списку-29 человек, площадь групповой (игровой)-49,4 кв. м., что составляет - 1,7 м.кв. на одного ребенка при норме не менее 2,0 кв.м., в группе № 5 детей по списку-29 человека, площадь групповой (игровой)-49,4 кв. м., что составляет - 1,7 м.кв. на одного ребенка при норме не менее 2,0 кв.м.;
2. в группе № 1 используется мягкая мебель, облицовка которой не обладает стойкостью к воздействию влаги, моющих и дез. средств;
3. в группе №1 не достаточно кроватей: детей по списку 29 человек, кроватей-28;
4. не обеспечен свободный проход детей в спальнях групп №№ 1, 2, 3, 4 между кроватями и наружными стенами;
5. зашторивание окон в спальных помещениях допускается не только во время сна детей, а и в остальное время, шторы не раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения.
6. в туалете группы №1 осветительные приборы не имеют защитную светорассеивающую арматуру;

7. в кабинетах логопеда, психолога; в физкультурном зале, сенсорной комнате отсутствуют бытовые термометры для контроля за температурным режимом;
8. отсутствует промаркированная емкость для мытья игрушек в кабинетах логопеда, психолога;
9. жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем в группе № 5 не очищены от пыли;
10. в помещении кладовой отсутствуют стеллажи, спортивный инвентарь хранится на полу в коробках, в связи с чем невозможно проведение влажной уборки помещения;
11. у сотрудника охранного агентства отсутствуют результаты медицинских осмотров: нарколога, психиатра, ЛОР, стоматолога, терапевта, КВД, исследования на я/ глистов у Рудакова В.Г.;
12. ослаблен контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
  - в нарушение п. 5.9 СП 2.3.6.1079-01 не созданы условия обеззараживания воздушной среды: отсутствует бактерицидная лампа в варочном цехе пищеблока на участке порционирования блюд и приготовления салатов;
  - в нарушение п.4.15 СанПин 2.3.6.1079-01 на пищеблоке в варочном цехе светильники размещены над плитой;
13. не проводятся лабораторные исследования воды и смывы с объектов внешней среды на паразитологические показатели в бассейне, а исследований по микробиологическим и санитарно-химическим показателям с нарушением периодичности (в 2018г. результаты лабораторных исследований представлены за первый и четвертый квартал).

**10 апреля 2019 г. в 16 час. 00 мин. по адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д.9, корп.2(детский сад «Солнышко»):**

1. не соблюдаются нормы площади на 1 ребенка, например в группе № 1 детей по списку-30 человек, площадь групповой (игровой)-52,8 кв. м., что составляет – 1,76 м.кв. на одного ребенка при норме не менее 2,0 кв.м.; в группе № 2 детей по списку-29 человек, площадь групповой (игровой)-52,8 кв. м., что составляет - 1,8 м.кв. на одного ребенка при норме не менее 2,0 кв.м., в группе № 4 детей по списку-30 человека, площадь групповой (игровой)-52,8 кв. м., что составляет - 1,76 м.кв. на одного ребенка при норме не менее 2,0 кв.м.;
2. допускается использование помещения не по проекту: процедурная комната расположена в помещении для приготовления дез. средств без естественного освещения;
3. не обеспечен свободный проход детей в спальнях групп №№ 1, 2, 3, 4 между кроватями и наружными стенами;
4. проводится не своевременная замена перегоревших ламп: в группе № 4 имеются три перегоревшие лампы, в варочном цехе пищеблока имеются две перегоревшие лампы;
5. в кабинете логопеда отсутствует бытовой термометр для контроля за температурным режимом;
6. у сотрудника охранного агентства (Сысоевой Е.Т.) отсутствуют результаты медицинских осмотров: нарколога, психиатра;
7. ослаблен контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
  - во всех групповых ячейках моечные ванны имеют сколы, поврежденную эмаль. В группе № 4 используют посуду с поврежденной эмалью (чайник для третьего блюда),
  - не созданы условия обеззараживания воздушной среды: отсутствует бактерицидная лампа в варочном цехе на участке порционирования блюд и приготовления салатов.
8. не проводятся лабораторные исследования воды и смывы с объектов внешней среды на паразитологические показатели в бассейне, а исследований по микробиологическим и санитарно-химическим показателям с нарушением периодичности (в 2018г. результаты лабораторных исследований представлены за первый и четвертый квартал).

**12 апреля 2019 г. в 16 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.30А, к.2(детский сад «Искорка»):**

1. не соблюдаются нормы площади на 1 ребенка, например в группе №1 детей по списку-31 человек, площадь групповой (игровой)-49,2 кв. м., что составляет – 1,5 м.кв. на одного ребенка при норме не менее 2,0 кв.м.;  
в группе № 3 детей по списку-29 человек, площадь групповой (игровой)- 48,2 кв. м., что составляет - 1,7 м.кв. на одного ребенка при норме не менее 2,0 кв.м.,  
в группе № 4 детей по списку-27 человека, площадь групповой (игровой)-49,0 кв. м., что составляет - 1,8 м.кв. на одного ребенка при норме не менее 2,0 кв.м.;
2. отсутствуют условия для просушивания верхней одежды и обуви детей групп №№ 4,5- нет сушильных шкафов;
3. потолки и стены не гладкие в помещении умывальной комнаты группы №5, раздевалок групп №№ 4, 5; полы в группе №1 имеют механические повреждения (рваный линолеум), что не позволяет проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
4. не достаточно индивидуальных шкафов для одежды и обуви детей в групповой ячейке №1. Количество детей по списку в группах 31 человек, индивидуальных шкафов-29 шт.;
5. используется мягкая мебель, облицовка которой не обладает стойкостью к воздействию влаги, моющих и дез. средств;
6. отсутствует местное освещение учебной доски в группах №№2, 3, 4, 5;

7. в нарушение п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 не обеспечен свободный проход детей в спальнях групп №№ 1, 2, 3, 4 между кроватями и наружными стенами;
8. зашторивание окон в спальных помещениях допускается не только во время сна детей, а и в остальное время, шторы не раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения.
9. проводится не своевременная замена перегоревших ламп: в группах №№ 1, 2, 3 –по две перегоревшие лампы, в группе № 4- одна перегоревшая лампа, в кабинете логопеда из пяти ламп работает две лампы;
- 10.осветительные приборы в кабинете логопеда не имеют защитную светорассеивающую арматуру - используется люстра с открытыми плафонами;
- 11.ослаблен контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
  - ежедневно перед началом работы не проводится осмотр работников (помощников воспитателей), связанных с раздачей пищи. Результаты осмотра не заносятся в журнал;
  - в групповой ячейке № 3 посуда хранится в буфетной на деформированных решетчатых полках, требующие замены;
  - на пищеблоке моечные ванны для сырой продукции и для первичной обработки овощей в месте присоединения к канализации не обеспечены воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств;
  - в буфетных всех групп отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды;
  - не созданы условия обеззараживания воздушной среды: отсутствует бактерицидная лампа в варочном цехе на участке порционирования блюд и приготовления салатов;
- 12.проводится недостаточный контроль за выполнением санитарно - эпидемиологических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений по организации мероприятий по дезинфекции в рамках производственного контроля: работники клининговой компании по уборке здания при опросе не владеют знаниями по применению дез. средства «Ника», не знают правил хранения уборочного инвентаря.
- 13.у сотрудника охранного агентства (Суханов П.Н.) отсутствуют результаты медицинских осмотров: нарколога, психиатра, кровь на RV, на бак. исследования, кровь на брюшной тиф;
- 14.в помещении хозяйственной кладовой не упорядочено хранение коробок, мешков, мебели, часть хранится на полу, что нарушает соблюдения основных мероприятий по защите объекта от грызунов, исключает возможность проведения влажной уборки помещения,
15. допускается использование помещения не по проекту: изолятор ликвидирован, в помещении организован пульт пожарной сигнализации.

**15 апреля 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д.16 (школа)**

1. площадь на одно рабочее место менее  $2,5 \text{ м}^2$  в кабинете № 36 (площадь кабинета - 34 м.кв., количество рабочих мест-24, что составляет 1, 7м.кв. на одно рабочее место), в кабинете №26 (площадь кабинета - 34 м.кв., количество рабочих мест-30, что составляет 1, 7м.кв. на одно рабочее место), в кабинете №37 (площадь кабинета - 34 м.кв., количество рабочих мест-14, что составляет 1, 7м.кв. на одно рабочее место), в кабинете 33 (площадь кабинета - 34 м.кв., количество рабочих мест-16, что составляет 1, 7м.кв. на одно рабочее место), в кабинете 48(площадь кабинета - 34 м.кв., количество рабочих мест-16, что составляет 1, 7м.кв. на одно рабочее место);
2. потолки и стены не гладкие в кабинете №13, на лестничных маршах 4-5 этажей, в туалете для девочек на втором этаже. Имеются дефекты в виде трещин, отслоившейся краски. Полы в кабинетах №№ 2, 16, 36 имеют механические повреждения, дефекты (рваный линолеум), что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию;
3. в учебных кабинетах № № 3, 15, 12, 26, 36, 34, 33 б, 33а, 48 расстояние между первыми столами и доской составляет менее 2,4 м. кв.;
4. проводится не своевременная замена перегоревших ламп: имеются перегоревшие лампы в кабинетах: № 9, (две лампы), № 24 (2 лампы);
5. в кабинетах биологии, №№ 4, 15, 21 искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами, которые используются не по спектру цветоизлучения;
6. отсутствуют подъемно-поворотные стулья, регулируемые по высоте и углам наклона сидения и спинки в кабинете информатики №13 у 12 рабочих мест, в кабинете информатики №14 у 11 рабочих мест;
7. ослаблен контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
  - на пищеблоке в варочном цехе светильник размещен над плитой;
  - не созданы условия обеззараживания воздушной среды: отсутствует бактерицидная лампа в варочном цехе на участке порционирования блюд и приготовления салатов;
  - в сыром и овощном цехах моечные ванны в месте присоединения к канализации не обеспечены воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.

8. рабочие места с использованием ПЭВМ не соответствуют санитарным правилам, что подтверждается экспертным заключением, выданным от 05.04.2019г. №31-00451 филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» - измеренные показатели аэроионного состава воздуха в обследованном помещении в зоне дыхания, концентрации аэроионов отрицательной полярности на рабочих местах обучающихся с ПЭВМ в кабинете информатики не отвечают допустимым показателям,
9. в нарушение п.п. 10.7 , 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся - наиболее трудные предметы проводятся для 3-4-х классов не на вторых-третьих, а на первых и четвертых уроках: 3 «Д» класс в четверг на втором уроке- физкультура, а математика на четвертом уроке. В пятницу на третьем уроке - ритмическая гимнастика, а русский язык на первом уроке. 3 «Г» класс – в понедельник на втором уроке- музыка, а математика на первом уроке, среду на третьем уроке- физкультура, а русский язык на первом уроке; в пятницу на втором уроке- ритмическая гимнастика, а математика на первом уроке, и т.д.

**15 апреля 2019 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: 115280, г. Москва, ул. Машиностроения 1-я, д.2/7 корп. 2 (детский сад Цветик»):**

1. потолки и стены не гладкие в помещении туалетной комнаты групп №№1, 3, 4; в кабинетах логопеда, методиста стены оклеены бумажными обоями, что не позволяет проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
2. не обеспечен свободный проход детей в спальне группы № 4 между кроватями и наружными стенами;
3. зашторивание окон в спальне группы № 3 допускается не только во время сна детей, а и в остальное время, шторы не раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения;
4. ослаблен контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
  - ✓ - пищеблок имеет один варочный цех, помещение котломойной и одну кладовую
  - в помещении буфетных групповых №№1,2,3,4 в месте присоединения к канализации не обеспечены воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств;
  - не созданы условия обеззараживания воздушной среды: отсутствует бактерицидная лампа в варочном цехе на участке порционирования блюд и приготовления салатов;
  - ✓ - имеющийся набор помещений пищеблока (один варочный цех, помещение для мытья кухонной посуды, одна кладовая для всех видов продукции) и технологического оборудования не позволяет обеспечить соблюдение поточности технологического процесса, исключить перекрест сырья и готовой продукции при работе пищеблока на сырье и полуфабрикатах не высокой степени готовности.

**16 апреля 2019 г. в 16 час. 00 мин. по адресу: 109044, г. Москва, ул. Крутицкий вал, д.5 (школа)**

1. в кабинете №303, в тренажерном зале, рекреации 2-го этажа стены не гладкие. Имеются дефекты в виде трещин, отслоившейся краски, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию;
2. отсутствует цветовая маркировка на учебной мебели в кабинетах 310, 311;
3. в учебных кабинетах №№ 328, 304, 314 расстояние между первыми столами и доской составляет менее 2,4 м.;
4. в кабинете № 317 используются мягкая мебель без чехлов, что затрудняет проведение уборки влажным способом и дезинфекцию, а также способствует ее микробиологическому, паразитологическому, механическому загрязнению и создает угрозу жизни и здоровью детей;
5. не проводится контроль температурного режима в сенсорной комнате, Центре развития ребенка, в помещении «Золотой ключик» (дополнительное образование), в помещении для хранения основного запаса бутилированной воды (отсутствуют бытовые термометры);
6. не соблюдается режим проветривания: кабинеты №№305, 307, 211 не проветриваются во время перерывов между занятиями (учащиеся во время перемены находятся в классе);
7. проводится не своевременная замена перегоревших ламп: имеются перегоревшие лампы в кабинете ИЗО (2 лампы). В раздевалке для мальчиков при спортивном зале на светильнике отсутствует защитная арматура;
8. используют шторы (тюль), ограничивающую естественную освещенность в кабинете психолога, логопеда (окна зашторены);
9. отсутствуют подъемно-поворотные стулья, регулируемые по высоте и углам наклона сидения и спинки в кабинете информатики № 428 у 14 рабочих мест;
10. прием детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста менее 6 лет 6 месяцев: Толкачева Валерия Артемовна 14.03.2012г. рождения, 1 «Г» класс;
11. расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся - в первых классах наиболее трудные предметы проводятся не на втором, а на

первом и четвертом уроках; для 2-4-х классов не на вторых-третьих, а на первых и четвертых уроках: 1 «А» класс – во вторник -второй урок физкультура, а математика на первом уроке, а на третьем уроке- русский язык; в пятницу- на втором уроке- окружающий мир, а математика на первом уроке. 1 «Б» класс – в понедельник и во вторник -второй урок- ИЗО и физкультура, а математика на первом уроке; 2 «А» класс – во вторник на втором уроке – музыка, а на четвертом математика, во вторник уроке - русский язык; 2 «А» класс – в понедельник на первом уроке - математика, во вторник на третьем уроке – музыка, а на четвертом уроке русский язык; в среду на первом уроке- русский язык, математика на четвертом уроке, а на втором литературное чтение, на третьем уроке- ритмическая гимнастика; 2 «Б» класс в среду на втором уроке- физкультура, а математика на первом уроке; в четверг на втором уроке - ИЗО, а математика на первом уроке, в пятницу на втором уроке- ритмическая гимнастика, а математика на первом уроке; и т.д.

12. не проводится текущая дезинфекция унитазов (в туалете для мальчиков на 2-м этаже запах аммиака). Отсутствуют инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств имеющих в наличии. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) хранится вместе с другим уборочным инвентарем. Отсутствуют графики генеральных уборок. При опросе технический персонал не владеет информацией по приготовлению основных и рабочих растворов дезинфекционных средств. Отсутствует журнал учета и расхода дез средств с указанием общего количества используемых дез. средств и для ежедневного пользования;
13. не проводится ежедневное протирание спортивных матов, игрушек (лего) мыльно-содовым раствором в тренажерном зале, кабинете № 310, Центр развития ребенка, в помещении «Золотой ключик» (для дополнительного образования);
14. у сотрудников охранного агентства отсутствуют результаты медицинских осмотров: у Борисова В.Г.- отсутствует прививка от кори, у Афонина А.А. отсутствуют результаты на я/ глистов;
15. ослаблен контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
  - в помещении посудомоечной просушивание столовой посуды не проводится на решетчатых полках, стеллажах - отсутствуют сушилки;
  - сотрудники пищеблока пользуются туалетом для сотрудников школы, так как туалет на пищеблоке не работает:
  - на пищеблоке в варочном цехе следы протечки, трещины, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцией;
  - в варочном цехе имеются три перегоревшие лампы;
16. рабочие места с использованием ПЭВМ не соответствуют санитарным правилам, что подтверждается экспертным заключением, выданным от 25.04.2019г. №31-00453 филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: измеренные показатели аэроионного состава воздуха в обследованном помещении в зоне дыхания, концентрации аэроионов отрицательной полярности на рабочих местах обучающихся с ПЭВМ в кабинете информатики не отвечают допустимым показателям.

**«17» апреля 2019г. в 18 час. 00 мин. по адресу: 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д.4**

**(детский сад «Золотая рыбка»):**

1. в нарушение п.6.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 в подготовительной группе установлены стулья разных групп мебели, не промаркованные, подбор мебели для детей проводится без учета их роста;
2. в нарушение п.6.13 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 расстановка кроватей в спальнях не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, фото;
3. в нарушение п.13.13СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 не соблюдается сушка посуды в буфетных групп: тарелки и бокалы просушиваются на решетках вместе, поставленные друг на друга, а не отдельно;
4. в нарушение п. 13.19 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 уборка помещений осуществляется с применением дезинфицирующих средств не имеющих маркировки, без указания названия средства и используемой концентрации;
5. в нарушение п.17.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 подоконники и оконные рамы в старшей и средней группах в трещинах, имеются отслоение краски, что не позволяет проводить ежедневную уборку влажным способом с применением моющих средств;
6. в нарушение п.17.9 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 в учреждении не предусмотрены противомоскитные сетки на окнах;
7. в нарушение п.19.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 не все работники учреждения привиты в соответствии с национальным календарем прививок, не проведена ревакцинация кори у 10 сотрудников (Смирнова Т.А., Свобода Е.С., Селиванова И.П., Лукина В.И., Шакурова Г.А., Эминова М, Алиакберова Р.Х., Тожа Н, Резниченко Ю.А., Климова О.А.).
8. в нарушение п. 5.3.2. СанПиН 2.1.2.1188-03 в бассейне не ведется журнал регистрации температуры воды и воздуха.

(школа)

1. площадь на одно рабочее место менее 2,5 м<sup>2</sup> в кабинете № 14 (площадь кабинета – 43,7 м.кв., количество рабочих мест-26, что составляет 1, 68 м.кв. на одно рабочее место), в кабинете №23 (площадь кабинета - 30 м.кв., количество рабочих мест-18, что составляет 1, 6м.кв. на одно рабочее место);
2. в процедурном кабинете медицинского блока отсутствует раковина;
3. потолки и стены в раздевалках спортивного зала, спортивном зале; рекреации третьего и четвертого этажей; в туалетах для девочек и мальчиков на третьем - четвертом этажах; в кабинетах №17, 21, 25, в кабинете химии; лестничного марша первого этажа не гладкие, имеются дефекты в виде трещин, отслоившейся краски; полы в кабинете №18 имеют дефекты (рваный линолеум), в лаборантской химии отслоившаяся краска, что затрудняет проведение уборку влажным способом и дезинфекцию;
4. в учебных кабинетах № № 3, 14, 16, 22 расстояние между первыми столами и доской составляет менее 2,4 м. кв.;
5. в кабинете логопеда - боковое естественное освещение не левостороннее: направленность основного светового потока правостороннее от обучающихся;
6. в кабинетах №№ 22, 27, искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами, которые используются не по спектру цветоизлучения;
7. проводится не своевременная замена перегоревших ламп: имеются перегоревшие лампы в кабинете № 3 (две перегоревшие лампы), в кабинете №14 (7перегоревших ламп), в кабинете биологии (три перегоревшие лампы), в кабинете №18 (6 перегоревших ламп), в кабинете №22 (4 перегоревшие лампы), в кабинете №25 (две перегоревшие лампы);
8. отсутствуют подъемно-поворотные стулья, регулируемые по высоте и углам наклона сидения и спинки в кабинете информатики № 17 у 10 рабочих мест;
9. расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся - наиболее трудные предметы проводятся для 2-4-х классов не на вторых-третьих, а на первых и четвертых уроках: 2 «Д» класс в понедельник на втором уроке- ритмическая гимнастика, а русский язык на первом уроке. В среду на втором уроке- музыка, а русский язык на первом уроке. В четверг на третьем уроке- физкультура, а русский язык на первом уроке. 2 «Ж» в понедельник на втором уроке- физкультура, а русский язык на первом уроке. 2 «Е» класс – в среду и четверг на втором уроке- физкультура, окружающий мир, а русский язык на первом уроке. 3 «Е»- во вторник, среду и пятницу на втором уроке –ИЗО, физкультура, музыка, а на первом уроке- русский язык и английский, и т.д.
10. не проводится текущая дезинфекция унитазов. Не проводится влажная уборка туалетов после каждой перемены (в туалете для мальчиков на 2-м этаже запах аммиака). Отсутствуют инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств имеющих в наличии. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) хранится вместе с другим уборочным инвентарем. Отсутствует сигнальная маркировка на ветоши для уборки туалетов. Отсутствуют графики генеральных уборок. При опросе технический персонал не владеет информацией по приготовлению основных и рабочих растворов дезинфекционных средств. Отсутствует журнал учета и расхода дез. средств с указанием общего количества используемых дез. средств и для ежедневного пользования.
11. вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно не очищаются от пыли в кабинетах № 16, 17,21, 22, 27;
12. ослаблен контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
  - не созданы условия обеззараживания воздушной среды: отсутствует бактерицидная лампа в варочном цехе на участке порционирования блюд и приготовления салатов;
  - на пищеблоке отсутствует резервный источник горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей воды производственных цехов и моечных отделений в период проведения профилактических и ремонтных работ;
13. рабочие места с использованием ПЭВМ не соответствуют санитарным правилам, что подтверждается экспертным заключением, выданным от 25.04.2019г. №31-00455 филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: измеренные показатели аэроионного состава воздуха в обследованном помещении в зоне дыхания, концентрации аэроионов отрицательной полярности на рабочих местах обучающихся с ПЭВМ в кабинете информатики не отвечают допустимым показателям.

25 апреля 2019 г. в 16 час. 00 мин. по адресу: 115280, г. Москва, ул. Машиностроения 1-я, д.12, корп.2  
(школа)

1. в рекреации первого этажа, в спортивном зале, в кабинете №14, 26 потолки и стены не гладкие. Имеются дефекты в виде трещин, отслоившейся краски, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию;
2. полы в кабинете домоводства имеют дефекты, что затрудняет проведение уборку влажным способом и дезинфекцию;
3. в кабинетах биологии, №№ 14, 26,46 искусственное освещение выполнено люминесцентными

- лампами, которые используются не по спектру цветоизлучения;
4. отсутствует освещение классной доски в кабинетах №14, 46;
  5. проводится не своевременная замена перегоревших ламп: имеются перегоревшие лампы в кабинетах №26, в кабинете домоводства (по 2 лампы).
  6. расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся - в первых классах наиболее трудные предметы проводятся не на втором, а на первом и четвертом уроках; для 2-4-х классов не на вторых-третьих, а на первых и четвертых уроках: 1 «Д» и 1 «Е» классах – в пятницу -второй урок окружающий мир, а математика на первом уроке. 1 «Ж» в 1 «Е» классах – в пятницу -второй урок физкультура, а математика на первом уроке. 3 «Ж» класс – в пятницу на втором уроке- физкультура, а русский язык на первом уроке; в четверг на третьем понедельник на втором уроке – физкультура, а русский язык на первом уроке; в пятницу на втором уроке - окружающий мир, а на уроке- ИЗО, а математика на первом уроке. В пятницу на втором уроке - окружающий мир, а на первом уроке- математика. 3 «З»- в пятницу на втором уроке физкультура, а на первом уроке- математика, и т.д.
  7. отсутствуют подъемно-поворотные стулья, регулируемые по высоте и углам наклона сидения и спинки в кабинете информатики № 41 у 12 рабочих мест;
  8. не проводится текущая дезинфекция унитазов. Не проводится влажная уборка туалетов после каждой перемены (в туалете для мальчиков на 2-м этаже запах аммиака). Отсутствуют инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств имеющих в наличии. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) хранится вместе с другим уборочным инвентарем. Отсутствует сигнальная маркировка на ветоши для уборки туалетов. Отсутствуют графики генеральных уборок. При опросе технический персонал не владеет информацией по приготовлению основных и рабочих растворов дезинфекционных средств. Отсутствует журнал учета расхода дез средств с указанием общего количества используемых дез. средств и для ежедневного пользования;
  9. ослаблен контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
    - на пищеблоке отсутствует резервный источник горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей воды производственных цехов и моечных отделений в период проведения профилактических и ремонтных работ.
    - не созданы условия обеззараживания воздушной среды: отсутствует бактерицидная лампа в варочном цехе на участке порционирования блюд и приготовления салатов;
  10. рабочие места с использованием ПЭВМ не соответствуют санитарным правилам, что подтверждается экспертным заключением, выданным от 26.04.2019г. №31-00458 филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» - измеренные показатели аэроионного состава воздуха в обследованном помещении в зоне дыхания, концентрации аэроионов отрицательной полярности на рабочих местах, обучающихся с ПЭВМ в кабинете информатики не отвечают допустимым показателям,
- что является нарушением: ст. ст.17, 28, 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.5, 1.9, 4.13, 4.21, 4.22, 4.23, 4.35, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.2, 6.6, 6.7, 6.9, 6.12, 6.13, 7.3, 7.8, 7.10, 8.9, 13.6, 13.9, 13.13, 13.14, 13.19, 17.1, 17.2, 17.9, 17.10, 17.18, 19.1, 19.2, 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; п.п. 3.8, 3.14, 4.15, 4.16, 5.5, 5.9, 6.14 СП 2.3.6.1079-01"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", п.п. 1.5, 2.4, 2.6 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции СП 1.1.2193-07); п.п. 4.9, 4.11, 4.27, 4.28, 4.29, 5.3, 5.4, 5.6, 5.9, 5.17, 6.2, 6.6, 7.1.3, 7.1.8, 7.2.2, 7.2.6, 7.2.9, 10.1, 10.7, 10.8, 11.8, 12.3, 12.4, 12.6, 12.8, 12.11, 12.12, 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; п.п. 1.9, 9.6, 11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; п.п., 5.2.2, 5.3; 5.3.2; 5.3.4, 5.3.6 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», п.п. 3.3. 3.7, 5.10, 14.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п. 2.4, таблица СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений"; п. 4.2.2 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
- (указать какие нарушения были выявлены; указать подпункт, пункт, часть, номер статьи, наименование нормативного (-ых) правового (-ых) акта (-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, -

## ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ:

**ГБОУ Школа имени Маяковского в срок 13.09.2019г.**

**по адресу: 115088, г. Москва, пр. Дубровский, д.7 (детский сад «Маячок»):**

1. Соблюдать нормы площади на 1 ребенка (не менее 2,0 кв.м.) в группах № 1, 2, 4.
2. Выделить помещение для хранения грязного и чистого белья.
3. Провести косметический ремонт стен помещений в группах №№ 3, 4, потолка на пищеблоке. Отделку проводить разрешенными отделочными материалами, позволяющими проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.
4. Оборудовать групповые ячейки №№ 1, 4 индивидуальными шкафчиками в соответствии со списком детей.
5. Использовать мягкую мебель при наличии съемных чехлов или при наличии облицовки, которая обладает стойкостью к воздействию влаги, моющих и дез. средств в группах № № 3, 4.
6. Оборудовать учебные доски местным освещением.
7. Обеспечить свободный проход детей в спальнях групп №№ 1, 2, 3, 4 между кроватями и наружными стенами.
8. Обеспечивать инсоляция помещений, не допускать зашторивание окон в течении дня спальных комнат групповых.
9. Проводить своевременную замену перегоревших ламп.
10. Усилить контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
  - в буфетных групп об оборудовать гибкие шланги с душевой насадкой для ополоски посуды;
  - моечные ванны буфетных групп в месте присоединения к канализации обеспечить воздушными разрывами не менее 20мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств;
  - не допускать использование пластмассовой посуды (стаканчиков) многоразового пользования для организации питьевого режима детей;
  - создать условия обеззараживания воздушной среды: приобрести и установить бактерицидную лампу в варочном цехе на участке порционирования блюд и приготовления салатов.

**по адресу: Москва, 2-я ул. Машиностроения, д.5 (детский сад «Кораблик»)**

1. Соблюдать нормы площади на 1 ребенка в группах № № 2, 3, 5: не менее 2,0 кв.м. на одного ребенка.
2. Использовать мягкую мебель при наличии съемных чехлов или при наличии облицовки, которая обладает стойкостью к воздействию влаги, моющих и дез. средств в группе № 1.
3. Оборудовать группу №1 кроватями в соответствии со списками детей.
4. Обеспечить свободный проход детей в спальнях групп №№ 1, 2, 3, 4 между кроватями и наружными стенами.
5. Обеспечивать инсоляция помещений, не допускать зашторивание окон в течении дня спальных комнат групповых.
6. Оборудовать осветительные приборы защитной светорассеивающей арматурой в туалете группы №1.
7. Обеспечить кабинеты логопеда, психолога; физкультурный зал, сенсорную комнату бытовыми термометрами для контроля за температурным режимом.
8. Обеспечить наличие промаркированной емкости для мытья игрушек в кабинетах логопеда, психолога.
9. Очищать жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем в группе № 5 от пыли.
10. Упорядочить хранение спортивного инвентаря.
11. Представить результаты медицинских осмотров на Рудакова В.Г.: нарколога, психиатра, ЛОР, стоматолога, терапевта, КВД, исследования на я/ глистов.
12. Усилить контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
  - создать условия обеззараживания воздушной среды: приобрести и установить бактерицидную лампу в варочном цехе пищеблока на участке порционирования блюд и приготовления салатов;
  - на пищеблоке в варочном цехе не размещать светильники над плитой.
13. Проводить лабораторные исследования воды и смывы с объектов внешней среды в бассейне на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические показатели в соответствии с санитарными правилами.

**по адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д.9, корп.2(детский сад «Солнышко»):**

1. Соблюдать нормы площади на 1 ребенка в группах № 1, 2 ,4 (при норме не менее 2,0 кв.м.).
2. Использовать помещения по проекту: обеспечить размещение процедурной комнаты при наличии

естественного освещения.

3. Обеспечить свободный проход детей в спальнях групп №№ 1, 2, 3, 4 между кроватями и наружными стенами.
4. Проводить своевременную замену перегоревших ламп.
5. Приобрести бытовой термометр для контроля за температурным режимом в кабинет логопеда.
6. Представить результаты медицинских осмотров на Сысоеву Е.Т.: заключения нарколога, психиатра.
7. Усилить контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
  - заменить во всех групповых ячейках моечные ванны со сколами, поврежденной эмалью. В группах не использовать посуду с поврежденной эмалью (чайник для третьего блюда).
  - создать условия обеззараживания воздушной среды: приобрести и установить бактерицидную лампу в варочном цехе на участке порционирования блюд и приготовления салатов.
8. Проводить лабораторные исследования воды и смывы с объектов внешней среды в бассейне на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические показатели в соответствии с санитарными правилами.

**по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.30А, к.2(детский сад «Искорка»):**

1. Соблюдать нормы площади на 1 ребенка в группах № 1, 3 ,4 (при норме не менее 2,0 кв.м.).
2. Оборудовать раздевалки групп №№ 4,5 сушильными шкафами для просушивания верхней одежды и обуви детей.
3. Провести косметический ремонт в помещении умывальной комнаты группы №5, раздевалок групп №№ 4, 5; полы в группе №1. Отделку проводить разрешенными отделочными материалами, позволяющими проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.
4. Обеспечить индивидуальными шкафами для одежды и обуви детей групповую ячейку №1 в соответствии со списком детей.
5. Использовать мягкую мебель при наличии съемных чехлов или при наличии облицовки, которая обладает стойкостью к воздействию влаги, моющих и дез. средств.
6. Оборудовать местное освещение учебной доски в группах №№2, 3, 4, 5.
7. Обеспечить свободный проход детей в спальнях групп №№ 1, 2, 3, 4 между кроватями и наружными стенами.
8. Обеспечивать инсоляция помещений, не допускать зашторивание окон в групповых ячейках в течении дня.
9. Проводить своевременную замену перегоревших ламп.
10. Обеспечить наличие защитной светорассеивающей арматуры на осветительных приборах в кабинете логопеда.
11. Усилить контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
  - ежедневно перед началом работы проводить осмотр работников (помощников воспитателей), связанных с раздачей пищи. Результаты осмотра заносить в журнал;
  - заменить решетчатые полки для столовой посуды в буфетной группы № 3;
  - на пищеблоке моечные ванны для сырой продукции и для первичной обработки овощей в месте присоединения к канализации обеспечить воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую установить выше сифонных устройств;
  - в буфетных всех групп оборудовать гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды;
  - создать условия обеззараживания воздушной среды: приобрести и установить бактерицидную лампу в варочном цехе на участке порционирования блюд и приготовления салатов.
12. Проводить контроль за выполнением санитарно - эпидемиологических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений по организации мероприятий по дезинфекции в рамках производственного контроля: повысить знание работникам клининговой компании по уборке здания по применению дез. средств, хранению уборочного инвентаря.
13. Представить результаты медицинских осмотров: нарколога, психиатра, кровь на RV, на бак. исследования, кровь на брюшной тиф Суханову П.Н.
14. Упорядочить хранение коробок, мешков, мебели в помещении хозяйственной кладовой.
15. Использовать помещения по проекту: выделить помещение под изолятор.

**по адресу: г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д.16 (школа)**

1. Соблюдать нормы площади на 1 обучающегося (при норме не менее 2,5 кв.м.) в кабинетах № 36, 26, 33, 37, 48.
2. Провести косметический ремонт потолков и стен в кабинете №13, на лестничных маршах 4-5 этажей, в туалете для девочек на втором этаже; ремонт пола в кабинетах №№ 2, 16, 36. Отделку проводить разрешенными отделочными материалами, позволяющими проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.
3. Обеспечить расстояние между первыми столами и доской не менее 2,4 м. кв. в учебных

- кабинетах № № 3, 15, 12, 26, 36, 34, 33 б, 33а, 48.
4. Проводить своевременную замену перегоревших ламп.
  5. Обеспечить использование искусственного освещения выполненного люминесцентными лампами по спектру цветоизлучения.
  6. Приобрести подъемно-поворотные стулья, регулируемые по высоте и углам наклона сидения и спинки в кабинете информатики №13 у 12 рабочих мест, в кабинете информатики №14 у 11 рабочих мест.
  7. Усилить контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
    - не размещать светильник над плитой в варочном цехе пищеблока;
    - создать условия обеззараживания воздушной среды: приобрести и установить бактерицидную лампу в варочном цехе на участке порционирования блюд и приготовления салатов;
    - в сыром и овощном цехах моечные ванны в месте присоединения к канализации обеспечить воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую установить выше сифонных устройств.
  8. Обеспечить соблюдение мероприятий по допустимым показателям аэроионного состава воздуха на рабочих местах с ПЭВМ: применять соответствующие, прошедшие санитарно-эпидемиологическую оценку и имеющие действующие санитарно-эпидемиологическое заключение, аэроионизаторы или деионизаторы. Представить результаты измерения аэроионного состава воздуха на рабочих местах с ПЭВМ в зоне дыхания в рамках проведения программы производственного контроля.
  9. Расписание уроков составлять с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся: наиболее трудные предметы для 2-4-х классов проводить на вторых-третьих уроках.

**по адресу: 115280, г. Москва, ул. Машиностроения 1-я, д.2/7 корп. 2 (детский сад Цветик»):**

1. Провести косметический ремонт потолков и стен в помещениях туалетной комнаты групп № №1, 3, 4; в кабинетах логопеда, методиста. Отделку проводить разрешенными отделочными материалами, позволяющими проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.
2. Обеспечить свободный проход детей в спальне группы № 4 между кроватями и наружными стенами.
3. Обеспечивать инсоляция помещений, не допускать зашторивание окон в групповых ячейках в течении дня.
4. Усилить контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
  - ✓ - при работе пищеблока использовать сырье и полуфабрикаты высокой степени готовности для соблюдения поточности технологического процесса, исключения перекреста сырья и готовой продукции.
  - в помещении буфетных групповых №№1,2,3,4 в месте присоединения к канализации обеспечить воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую установить выше сифонных устройств;
  - создать условия обеззараживания воздушной среды: приобрести и установить бактерицидную лампу в варочном цехе на участке порционирования блюд и приготовления салатов.

**по адресу: 109044, г. Москва, ул. Крутицкий вал, д.5 (школа)**

1. Провести косметический ремонт потолков и стен в кабинете №303, в тренажерном зале, рекреации 2-го этажа, на пищеблоке в варочном цехе. Отделку проводить разрешенными отделочными материалами, позволяющими проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.
2. Обеспечить наличие цветовой маркировки на учебной мебели в кабинетах 310, 311.
3. Обеспечить расстояние между первыми столами и доской составляет менее 2,4 м. в учебных кабинетах № № 328, 304, 314.
4. Использовать мягкую мебель при наличии съемных чехлов или при наличии облицовки, которая обладает стойкостью к воздействию влаги, моющих и дез. средств в кабинете № 317.
5. Приобрести бытовые термометры для контроля температурного режима в сенсорной комнате, Центре развития ребенка, в помещении «Золотой ключик» (дополнительное образование), в помещении для хранения основного запаса бутилированной воды.
6. Соблюдать режим проветривания в кабинетах №№305, 307, 211 во время перерывов между занятиями.
7. Проводить своевременную замену перегоревших ламп. Обеспечить наличие защитной арматуры на светильнике в раздевалке для мальчиков при спортивном зале.
8. В учебных кабинетах шторы размещать в нерабочем состоянии в простенках между окнами.
9. Приобрести подъемно-поворотные стулья, регулируемые по высоте и углам наклона сидения и спинки в кабинете информатики № 428 у 14 рабочих мест.
10. Прием детей 7-го года жизни осуществлять при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста менее 6 лет 6 месяцев.

11. Расписание уроков составлять с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся - в первых классах наиболее трудные предметы проводить на втором уроке; для 2-4-х классов на вторых-третьих уроках.
12. Проводить ежедневно текущую дезинфекцию унитазов. Иметь инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, имеющихся в наличии. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) хранить раздельно от другого уборочного инвентаря. Иметь графики генеральных уборок. Повысить знания технического персонала по приготовлению основных и рабочих растворов дезинфекционных средств. Иметь журнал учета и расхода дез. средств с указанием общего количества используемых дез. средств и для ежедневного пользования.
13. Проводить ежедневное протирание спортивных матов, игрушек (лего) мыльно-содовым раствором в тренажерном зале, кабинете № 310, Центр развития ребенка, в помещении «Золотой ключик» (для дополнительного образования), иметь промаркированную тару.
14. Представить результаты медицинских осмотров Борисова В.Г.(прививка от кори), у Афонина А.А. результаты на я/ глистав.
15. Усилить контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
  - в помещении посудомоечной просушивание столовой посуды проводить на решетчатых полках, стеллажах;
  - отремонтировать туалет для сотрудников пищеблока.
16. Обеспечить соблюдение мероприятий по допустимым показателям аэроионного состава воздуха на рабочих местах с ПЭВМ: применять соответствующие, прошедшие санитарно-эпидемиологическую оценку и имеющие действующие санитарно-эпидемиологическое заключение, аэроионизаторы или деионизаторы. Представить результаты измерения аэроионного состава воздуха на рабочих местах с ПЭВМ в зоне дыхания в рамках проведения программы производственного контроля.

**по адресу: 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д.4 (детский сад «Золотая рыбка»):**

1. Промаркировать детскую мебель в соответствии с росто- возрастными особенностями детей.
2. Обеспечить расстановку кроватей в спальнях в соответствии с санитарными требованиями: обеспечить свободный проход детей между кроватями.
3. Соблюдать сушку посуды в буфетных группах: тарелки и бокалы просушивать на решетках раздельно.
4. Уборка помещений осуществлять с применением дезинфицирующих средств имеющих маркировки, с указанием названия средства и используемой концентрации.
5. Провести ремонт подоконников и оконных рам в старшей и средней группах. Отделку проводить разрешенными материалами, позволяющими проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.
6. Установить в учреждении противомоскитные сетки на окнах.
7. Представить прививки от кори на 10 сотрудников (Смирнова Т.А., Свобода Е.С., Селиванова И.П., Лукина В.И., Шакурова Г.А., Эминова М, Алиакберова Р.Х., Тожа Н, Резниченко Ю.А., Климова О.А.);
8. Проводить регистрацию температуры воды и воздуха бассейна в журнале.

**по адресу: 115280, г. Москва, ул. Машиностроения 1-я, д.3/5А(школа)**

1. Соблюдать нормы площади на одного обучающегося (при норме не менее 2,5 кв.м.) в кабинетах № № 14, 23.
2. Установить раковину в процедурном кабинете медицинского блока.
3. Провести косметический ремонт потолков и стен в раздевалках спортивного зала, спортивном зале; рекреации третьего и четвертого этажей; в туалетах для девочек и мальчиков на третьем - четвертом этажах; в кабинетах №17, 21, 25, в кабинете химии; лестничного марша первого этажа; ремонт пола в кабинете №18, в лаборантской химии. Отделку проводить разрешенными отделочными материалами, позволяющими проводить уборку влажным способом и дезинфекцией.
4. Обеспечить расстояние между первыми столами и доской составляет не менее 2,4 м. кв. в учебных кабинетах № № 3, 14, 16, 22.
5. Обеспечить боковое левостороннее естественное освещение в кабинете логопеда.
6. Обеспечить использование искусственного освещения выполненного люминесцентными лампами по спектру цветоизлучения.
7. Обеспечить проведение своевременной замены перегоревших ламп.
8. Обеспечить наличие подъемно-поворотные стулья, регулируемые по высоте и углам наклона сидения и спинки в кабинете информатики № 17 у 10 рабочих мест.
9. Расписание уроков составлять с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся - в первых классах наиболее трудные предметы проводить на втором уроке; для 2-4-х классов на вторых-третьих уроках.
10. Проводить ежедневную, текущую дезинфекцию унитазов. Проводить влажная уборка туалетов после

каждой перемены. Обеспечить наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств имеющихся в наличии. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) хранить раздельно от другого уборочного инвентаря. Обеспечить наличие сигнальной маркировки на ветоши для уборки туалетов. Иметь графики генеральных уборок. Повысить знания технического персонала по приготовлению основных и рабочих растворов дезинфекционных средств. Иметь журнал учета и расхода дез средств с указанием общего количества используемых дез. средств и для ежедневного пользования.

11. Обеспечить ежемесячную очистку вытяжных вентиляционных решеток от пыли в кабинетах № 16, 17, 21, 22, 27.
12. Усилить контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
  - создать условия обеззараживания воздушной среды: приобрести и установить бактерицидную лампу в варочном цехе на участке порционирования блюд и приготовления салатов.
  - приобрести и установить на пищеблоке резервный источник горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей воды производственных цехов и моечных отделений в период проведения профилактических и ремонтных работ.
11. Обеспечить соблюдение мероприятий по допустимым показателям аэроионного состава воздуха на рабочих местах с ПЭВМ: применять соответствующие, прошедшие санитарно-эпидемиологическую оценку и имеющие действующие санитарно-эпидемиологическое заключение, аэроионизаторы или деионизаторы. Представить результаты измерения аэроионного состава воздуха на рабочих местах с ПЭВМ в зоне дыхания в рамках проведения программы производственного контроля.

**по адресу: 115280, г. Москва, ул. Машиностроения 1-я, д.12, корп.2 (школа)**

1. Провести косметический ремонт потолков и стен в рекреации первого этажа, в спортивном зале, в кабинете №14, 26. Отделку проводить разрешенными отделочными материалами, позволяющими проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.
2. Устранить дефекты пола в кабинете домоводства. Отделку проводить разрешенными отделочными материалами, позволяющими проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.
3. Обеспечить использование искусственного освещения выполненного люминесцентными лампами по спектру цветоизлучения.
4. Обеспечить наличие освещения классной доски в кабинетах №14, 46.
5. Проводить своевременную замену перегоревших ламп.
6. Расписание уроков составлять с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся - в первых классах наиболее трудные предметы проводить на втором уроке; для 2-4-х классов на вторых-третьих уроках.
7. Обеспечить наличие подъемно-поворотные стулья, регулируемых по высоте и углам наклона сидения и спинки в кабинете информатики № 41 у 12 рабочих мест.
8. Проводить ежедневную текущую дезинфекцию унитазов. Проводить влажная уборка туалетов после каждой перемены. Обеспечить наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств имеющихся в наличии. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) хранить раздельно от другого уборочного инвентаря. Обеспечить наличие сигнальной маркировки на ветоши для уборки туалетов. Иметь графики генеральных уборок. Повысить знания технического персонала по приготовлению основных и рабочих растворов дезинфекционных средств. Иметь журнал учета и расхода дез средств с указанием общего количества используемых дез. средств и для ежедневного пользования.
9. Усилить контроль со стороны администрации за организацией питания детей:
  - создать условия обеззараживания воздушной среды: приобрести и установить бактерицидную лампу в варочном цехе на участке порционирования блюд и приготовления салатов.
  - приобрести и установить на пищеблоке резервный источник горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей воды производственных цехов и моечных отделений в период проведения профилактических и ремонтных работ.
10. Обеспечить соблюдение мероприятий по допустимым показателям аэроионного состава воздуха на рабочих местах с ПЭВМ: применять соответствующие, прошедшие санитарно-эпидемиологическую оценку и имеющие действующие санитарно-эпидемиологическое заключение, аэроионизаторы или деионизаторы. Представить результаты измерения аэроионного состава воздуха на рабочих местах с ПЭВМ в зоне дыхания в рамках проведения программы производственного контроля.

---

О выполнении настоящего предписания сообщить в срок до «13» сентября 2019 г.

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный срок представить в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВАО г. Москвы по адресу: 109117 г. Москва, Волгоградский проспект, дом,113, корпус 5 письменную информацию об

устранении нарушений. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВАО оставляет за собой право на осуществление контроля за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 19.7 КоАП РФ.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по городу Москве (территориальный отдел).

Настоящее предписание, вынесенное в отношении юридического лица либо индивидуального предпринимателя, может быть обжаловано в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю стало о нем известно, в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

Ведущий специалист - эксперт  
должность лица, вынесшего предписание) должность лица, вынесшего  
предписание)

(подпись)

Л.В.Зеленкова  
фамилия и инициалы

## РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от «13» мая 2019 г. получил «13» мая 2019 г.

директор ГБОУ Школа имени Маяковского Львова Е.В.

(подпись)

Ф.И.О. законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.  
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).